




# Portes et vitrages fixes extraordinairement fin


Dès 23 mm de face vue

portes affleurées  
portes avec surface décalée  
vitrages fixes







Vitrage fixe



Porte affleurée



Porte avec surface décalée



*Inspiration pour une utilisation commerciale - Solution shop in shop*

## Les plus fins des profilés pour portes et vitrages fixes

**DÈS 23 MM.** Avec le système forster presto XS, des portes affleurées ou avec surface décalée et des vitrages fixes pour l'intérieur des bâtiments sont maintenant réalisables dans une grande diversité d'utilisations. Les faces vues fines des profilés permettent des constructions filigranes dans un design intemporel. Ainsi, avec la plus grande transparence possible, les éléments veillent à la clarté et au bien-être dans les pièces.

Pour un look particulier, des largeurs de faces vues minimales dès 23 mm sont disponibles à choix pour concevoir des constructions modernes ou réhabiliter des bâtiments historiques classés. La gamme de profilés développée à cet effet ainsi que les accessoires et ferrures assortis sont simples et confortables à mettre en œuvre et offrent une sécurité d'utilisation élevée.



La construction unique de ce profilé 100 % en acier est particulièrement durable, stable et écologique, car entièrement recyclable.

### Données techniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Matières premières          | Acier brut  |
| Largeur faces vues          | Vantail de porte avec cadre fixe dès 45 mm                          |
|                             | Vitrages fixes dès 23 mm  |
| Dimensions                  | Hauteur de vantail: jusqu'à 2400 mm                                 |
|                             | Largeur de vantail: 400-1200 mm                                     |
|                             | Vitrage fixe (l×h): infini × 3000 mm                                |
|                             | Dimensions d'élément max. 2800 × 2500 mm                            |
| Caractéristiques du système | Parcloses design en aluminium et en acier en différentes dimensions |
|                             | Vitrage à sec et au silicone  |
|                             | Accessoires parfaitement adaptés                                    |



## Aperçu du profil





*Headquarters of Comercial de Laminados CDL - ES*

918372/80000823/12-21

**forster**

Forster Systèmes de profilés SA | CH-9320 Arbon  
info@forster.ch | www.forster-profile.ch